

CATALOGUE DE LA FLORE VASCULAIRE EXOGÈNE DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (PACA)

VERSION 1.0
OCTOBRE 2021

ANIMATION

Conservatoire Botanique National
Méditerranéen

Conservatoire Botanique National



CATALOGUE



INVAMED
FLORE EXOTIQUE ENVAHISANTE

© Aboucaya Annie

Document réalisé avec le soutien de



Document réalisé par :



Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
Pôles Connaissance et Conservation



Conservatoire botanique national alpin
Pôle Connaissance

Document réalisé avec le soutien de :



Conseil régional SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur (Région SUD)



Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA)

Coordination :

Cyril COTTAZ – Référent espèces exotiques envahissantes (CBNMed)
Baptiste MERHAN – Référent espèces exotiques envahissantes (CBNA)

Remerciements :

Nous souhaitons remercier l'ensemble des botanistes des Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen ainsi que leurs collaborateurs et partenaires, sans qui ce catalogue n'aurait pu voir le jour.

Sources :

Ce document est issu d'un travail collectif permanent et de fond, en constante évolution, qui se base sur le travail de la plupart des botanistes de chaque département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La mise à jour interne de ce catalogue est coordonnée par Virgile NOBLE (Collectif, 2021, d'après Noble *et al.*, 2013).

Date de réalisation : Octobre 2021

Citation recommandée :

CBNA & CBNMed, 2021. *Catalogue de la flore vasculaire exogène de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)*. Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBNMed) et alpin (CBNA). 44 p.

CADRE DE TRAVAIL

Ce travail, lié à la plateforme internet [INVMED-Flore](#), est réalisé dans le cadre de la Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Terrin *et al.*, 2014), coordonnée par les Conservatoires botaniques nationaux alpin (CBNA) et méditerranéen de Porquerolles (CBNMed) et mandatée par l'État et la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur.

OBJECTIFS

Ce document présente la liste de référence de l'ensemble des taxons végétaux exogènes de la région PACA. Les taxons exogènes d'introduction ancienne (avant l'année 1492), autonomes depuis en région et intégrés dans les flores locales par les spécialistes ne sont pas mentionnés dans le cadre de ce travail. **Seuls les taxons considérés sans ambiguïté comme ne faisant pas partie de la flore locale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont listés ci-après.**

N.B. : Concernant les espèces végétales exogènes qui ont été introduites sur le territoire de longue date (entre le Néolithique et la fin du Moyen-âge), une imprécision s'est assez largement développée, les assimilant souvent à la flore locale (Noble *et al.*, 2013). Une distinction – en fonction de la date d'introduction (ou du temps de résidence) d'une espèce sur un territoire – permet de faire la différence entre les espèces qui sont soupçonnées d'avoir été introduites par le passé, dites « archéophytes » (comme la canne de Provence *Arundo donax* par exemple) et celles qui ont été introduites plus récemment, dites « néophytes » (comme les griffes de sorcière *Carpobrotus* spp. par exemple). Cette date charnière est très discutée mais, en Europe, la plupart des auteurs la situe globalement lors de la redécouverte des Amériques (1492), qui initie de nombreux échanges intercontinentaux de végétaux (et par conséquent d'introductions). **Seuls les taxons « néophytes » (introduits après 1492), n'étant donc pas considérés comme pouvant faire partie de la flore locale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont listés ci-après.**

MÉTHODOLOGIE

Ce document est issu d'une extraction des données d'occurrence de taxons végétaux contenues dans les bases de données internes des Conservatoires botaniques nationaux méditerranéen et alpin (mise à jour du 1 octobre 2021), reversées et accessibles dans la plateforme régionale du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP PACA, dit « [Silene](#) »). Les données anciennes (<2000) ne sont pas mentionnées sauf cas particuliers (code « N »). Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF v.12 ([Gargominy *et al.*, 2018](#)).

LÉGENDE

Toutes les définitions sont reprises dans un glossaire disponible sur la plateforme internet [INVMED-Flore](#). Les abréviations utilisées sont définies ci-dessous :

- **Type** : ES = espèce, SSEs = sous-espèce, VAR = variété ;
- **Présence** : P = taxon présent (présence validée), N = taxon présent, donnée ancienne (présence validée non confirmé) ;
- **Degré de naturalisation** : Pl = taxon planté, Accid = taxon accidentel, Subsp = taxon subsppontané, Nat = taxon naturalisé ;
- **Départements** : 04 = Alpes-de-Haute-Provence, 05 = Hautes-Alpes, 06 = Alpes-Maritimes, 13 = Bouches-du-Rhône, 83 = Var et 84 = Vaucluse ;
- **Statut d'envahissement** : [hors plantations] = caractère envahissant s'exprimant hors plantations (de phanérophytes en général) ;
- **Réglementation** : taxon mentionné à l'annexe du [Règlement européen n°1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes](#) (EEE) et repris par arrêtés ministériels du [14 février 2018](#) et [10 mars 2020](#).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

COLLECTIF, 2021. Catalogue de la flore vasculaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Simethis, base de données interne des Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen. Version mise à jour du 1 octobre 2021. Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen.

GARGOMINY O., TERCERIE S., REGNIER C., RAMAGE T., DUPONT P., VANDEL E., DASZKIEWICZ P., LEOTARD G., COURTECUISSE R., CANARD A., LEVEQUE A., LEBLOND S., DE MASSARY J.-C., JOURDAN H., DEWYNTER M., HORELLOU A., NOËL P., NOBLECOURT T., COMOLET J., TOUROULT J., BARBUT J., ROME Q., DELFOSSE E., BERNARD J.-F., BOCK B., MALECOT V., BOULLET V., HUGONNOT V., ROBBERT GRADSTEIN S., LAVOCAT BERNARD E., AH-PENG C., MOREAU P.A. & LEBOUVIER M. 2018. TAXREF v12.0, référentiel taxonomique pour la France. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.

NOBLE V., VAN ES J., MICHAUD H., GARRAUD L. (coord.), 2013. Catalogue de la flore vasculaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Version 1 - Mars 2013. Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen.

TERRIN E., DIADEMA K. & FORT N., 2014. Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et son plan d'actions. Conservatoire botanique national alpin et méditerranéen. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement PACA et Région PACA. 396 p.

CATALOGUE DE LA FLORE VASCULAIRE¹ EXOGÈNE DE LA RÉGION PACA

N.B. : Cette liste recense les taxons de la flore vasculaire exogène de la région PACA (c'est-à-dire dont l'aire naturelle de répartition n'est pas le territoire régional). En aucun cas cette liste scientifique, principalement destinée à être une aide à la gestion ou à l'aménagement des milieux naturels ou semi-naturels n'a de valeur réglementaire.

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation	04	05	06	13	83	84	Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
79323	<i>Abies bornmuelleriana</i> Mattf., 1925	ES		PI						P	
79325	<i>Abies cephalonica</i> Loudon, 1838	ES		PI			P	P	P	P	
717025	<i>Abies cilicica</i> (Antoine & Kotschy) Carrière, 1855	ES		PI						P	
79327	<i>Abies concolor</i> (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861	ES		PI					P	P	
79345	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841	ES		PI	P	P	P	P	P	P	
79349	<i>Abies pinsapo</i> Boiss., 1838 [hors plantations]	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
445747	<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet, 1826	ES		Accid			P	P			
79684	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik., 1787	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
79687	<i>Acacia baileyana</i> F.Muell., 1888	ES		Accid					P		
79689	<i>Acacia cultriformis</i> A.Cunn. ex G.Don, 1832	ES		Accid					P		
79691	<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	ES		Nat		P	P	P			

¹ Ont été colorés en rouge les taxons exotiques envahissants et en orange les taxons potentiellement envahissants (suivant la stratégie régionale « espèces végétales exotiques envahissantes » en région PACA, d'après Terrin et al., 2014).

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
79698	<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd., 1806	ES		Subsp			P	P	P		
79701	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br., 1813	ES		Nat			P		P		
717048	<i>Acacia paradoxa</i> DC., 1813	ES		Subsp					P		
79706	<i>Acacia pycnantha</i> Benth., 1842	ES		Subsp					P		
79707	<i>Acacia retinodes</i> Schltl., 1847	ES		Nat			P	N	P		
79710	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl., 1820	ES		Nat			P		P		X
611761	<i>Acanthus arboreus</i> Forssk., 1775	ES		Pl			P		P		
79766	<i>Acer negundo</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
79788	<i>Acer saccharinum</i> L., 1753	ES		Pl			P				
79877	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit., 1802	ES		Nat	P			P		P	
79890	<i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783	ES		Nat	P	P	P	P	P	N	
80073	<i>Aconitum x cammarum</i> L., 1762	ES	X			P					
80232	<i>Adonis microcarpa</i> DC., 1817	ES		Accid			N		P		
80263	<i>Aegilops biuncialis</i> Vis., 1842	ES		Nat			N	P	P	P	
80270	<i>Aegilops cylindrica</i> Host, 1802	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
80304	<i>Aegilops ventricosa</i> Tausch, 1837	ES		Nat	P		P	P	P	P	
80331	<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berthel., 1840	ES		Subsp			N	N	P		
80332	<i>Aeonium haworthii</i> Webb & Berthel., 1840	ES		Subsp		P					
80334	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	ES		Pl	P	P	P	P	P	P	
80383	<i>Agave americana</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
610762	<i>Agave salmiana</i> Otto, 1842	ES		Subsp			P	P	P		
638607	<i>Agave sisalana</i> Perrine, 1838	ES		Pl			P				
80387	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M.King & H.Rob., 1970	ES		Nat		P					

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	X
447347	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz., 1772	ES		Pl				P	P	P	
610820	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm., 1934	ES		Subsp		P					
81339	<i>Allium cepa</i> L., 1753	ES		Pl	N			P			
81440	<i>Allium multibulbosum</i> Jacq., 1773	ES		Nat				P			
81483	<i>Allium porrum</i> L., 1753	ES		Accid	P			P			
81505	<i>Allium sativum</i> L., 1753	ES		Pl	P	P		P		N	
81537	<i>Allium trifoliatum</i> Cirillo, 1792	ES		Accid		P	P	P			
81567	<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
160288	<i>Alnus subcordata</i> C.A.Mey., 1831	ES		Pl				P			
81588	<i>Aloe arborescens</i> Mill., 1768	ES		Subsp		P		P			
81592	<i>Aloe ciliaris</i> Haw., 1825	ES		Pl				P			
81595	<i>Aloe maculata</i> All., 1773	ES		Nat		P	P	P			
611653	<i>Aloe maculata</i> x <i>Aloe striata</i>	ES		Subsp		P					
81596	<i>Aloe mitriformis</i> Mill., 1768	ES		Pl				P			
81605	<i>Aloe x principis</i> (Haw.) Stearn, 1938	ES	X	Subsp				P			
639101	<i>Aloysia citriodora</i> Paláu, 1784	ES		Pl		P	P				
81831	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879	ES		Nat				P		P	X
81955	<i>Amaranthus albus</i> L., 1759	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
81963	<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877	ES		Nat	P			P	P	P	
81971	<i>Amaranthus caudatus</i> L., 1753	ES		Accid	P	P		N	N	P	
81978	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
131292	<i>Amaranthus graecizans</i> subsp. <i>silvestris</i> (Vill.) Brenan, 1961	SSES		Subsp	P	P	N	N	N	N	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
81992	<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
613632	<i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>patulus</i> (Bertol.) Thell., 1912	VAR		Nat			N	P	P	P	
82006	<i>Amaranthus muricatus</i> (Gillies ex Moq.) Hieron., 1881	ES		Nat				P			
82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
82033	<i>Amaranthus viridis</i> L., 1763	ES		Accid			N	P	P	P	
82060	<i>Amaryllis belladonna</i> L., 1753	ES		Pl				P			
82080	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
610847	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836	ES		Nat	P			P	P	P	
82092	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng., 1826	ES		Nat			N		P		
82093	<i>Ambrosia trifida</i> L., 1753	ES		Nat				N		P	
788853	<i>Amelichloa brachychaeta</i> (Godr.) Arriaga & Barkworth, 2006	ES		Accid				P			
788854	<i>Amelichloa caudata</i> (Trin.) Arriaga & Barkworth, 2006	ES		Subsp				P			
82120	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb., 1773	ES		Nat				P			
160299	<i>Ammannia robusta</i> Heer & Regel, 1842	ES		Nat				P			
82164	<i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
82173	<i>Ampelodesmos mauritanicus</i> (Poir.) T.Durand & Schinz, 1894	ES		Nat	N		P		P		
82398	<i>Anchusa procera</i> Besser ex Link, 1821	ES		Accid				P			
82414	<i>Andrachne telephiooides</i> L., 1753	ES		Nat			P	P			
610709	<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy, 1854	ES		Subsp				P	P		
82607	<i>Anemone coronaria</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
131398	<i>Anemone hortensis</i> subsp. <i>pavonina</i> (Lam.) Arcang., 1882	SSES		Nat			P		P		
82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	ES		Subsp			N		P		
82692	<i>Anethum graveolens</i> L., 1753	ES		Accid	N			P	P	P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
446987	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis, 1957	ES		Subsp			P	P	P	P	
131499	<i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>majus</i> L., 1753	SSES		Nat	P		P	P	P	P	
83232	<i>Aponogeton distachyos</i> L.f., 1782	ES		Subsp					P		
83235	<i>Aptenia cordifolia</i> (L.f.) Schwantes, 1928	ES		Nat			P	P	P	P	
610741	<i>Aptenia cordifolia</i> x <i>Aptenia haekeliana</i>	ES	X	Nat			P				
83299	<i>Arabis caucasica</i> Willd. ex Schleidl., 1813	ES		Pl	P	P					
83469	<i>Araujia sericifera</i> Brot., 1818	ES		Nat			P	P	P	P	
83472	<i>Arbutus andrachne</i> L., 1759	ES		Subsp			P	P			
83529	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns, 1942	ES		Subsp			P	P			
83719	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip., 1844	ES		Accid			N	P			
83776	<i>Aristolochia altissima</i> Desf., 1799	ES		Nat			P	P	P		
83866	<i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	ES		Accid	P	N	N	N			
83932	<i>Artemisia abrotanum</i> L., 1753	ES		Pl		N	N	P			
83938	<i>Artemisia annua</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
83965	<i>Artemisia dracunculus</i> L., 1753	ES		Subsp	P		N	N	P		
84057	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
84251	<i>Asclepias syriaca</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	X
639057	<i>Asparagus aethiopicus</i> L., 1767	ES		Subsp			P	P			
84269	<i>Asparagus asparagooides</i> (L.) Druce, 1914	ES		Nat		P		P		P	
131756	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753	SSES		Nat	P	P	P	P	P	P	
446160	<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop, 1966	ES		Accid		P		P		P	
84805	<i>Astragalus boeticus</i> L., 1753	ES		Nat				P	P		
85068	<i>Atriplex halimus</i> L., 1753	ES		Nat			P	P	P	N	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
85075	<i>Atriplex hortensis</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	N	N	P	N	
85170	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC., 1821	ES		Accid	P	P	P		P	P	
85186	<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv., 1815	ES		PI	P	P	P				
85357	<i>Avena sativa</i> L., 1753	ES		PI				P		P	
132016	<i>Avena sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753	SSES		Accid	P	P	P		N		
85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	ES		Nat			P	P	P	P	
85474	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	ES		Nat			N	P	P	P	X
611777	<i>Ballota acetabulosa</i> (L.) Benth., 1834	ES		Accid				P			
132062	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>nigra</i> L., 1753	SSES		Accid				P			
630976	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss, 1895	ES		Accid					P		
85531	<i>Barbarea bracteosa</i> Guss., 1828	ES		Nat	P	P	P				
85631	<i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss, 1903	ES		Nat	P	N	N	P			
613467	<i>Bassia scoparia</i> var. <i>culta</i> Voss	VAR		Subsp	P		N				
85763	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
85768	<i>Berberis gagnepainii</i> C.K.Schneid., 1908	ES		Subsp			P				
85779	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch, 1889	ES		Accid	P		P				
85795	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821	ES		Nat	P	P	N	N	P		
85819	<i>Beta trigyna</i> Waldst. & Kit., 1802	ES		Accid	P	P	N	P			
132121	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	SSES		PI			P	P	P	N	
608062	<i>Bidens bipinnata</i> L., 1753	ES		Subsp				P	N	P	
85957	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
85981	<i>Bidens subalternans</i> DC., 1836	ES		Nat			P	P	P	P	
717103	<i>Billardiera heterophylla</i> (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp, 2004	ES		Subsp					P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
86167	<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
610752	<i>Bothriochloa laguroides</i> (DC.) Herter, 1940	ES		PI			P				
86213	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy, 1849	ES		PI			P		P		
86216	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd., 1799	ES		PI			P	P	P		
611646	<i>Brachychiton populneus</i> (Schott & Endl.) R.Br., 1844	ES		Subsp			P				
86369	<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo, 1792	ES		Nat			P	N			
86399	<i>Brassica napus</i> L., 1753	ES		Accid	P		P	P	P	P	
132199	<i>Brassica napus</i> var. <i>napus</i> L., 1753	VAR		Accid	P	P		P	P		
86406	<i>Brassica oleracea</i> L., 1753	ES		Accid	N		P	P	P		
144396	<i>Brassica rapa</i> var. <i>oleifera</i> DC., 1821	VAR		Accid				P	N		
86448	<i>Brassica tournefortii</i> Gouan, 1773	ES		Nat				P	P		
86513	<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
86564	<i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
86758	<i>Bromus sitchensis</i> Trin., 1832	ES		Nat		P					
86817	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
673405	<i>Brugmansia arborea</i> (L.) Lagerh.	ES		PI			P				
86866	<i>Buddleja albiflora</i> Hemsl., 1889	ES		PI				P			
86869	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
86975	<i>Bunias orientalis</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
87138	<i>Buxus balearica</i> Lam., 1785	ES		PI			P	P			
87429	<i>Calendula officinalis</i> L., 1753	ES		Accid	P		P	P	P		
87583	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz, 1762	ES		Accid		P		P	P		
613143	<i>Camelina sativa</i> var. <i>sativa</i> (L.) Crantz, 1762	VAR		Accid	P						

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
87602	<i>Campanula alliariifolia</i> Willd., 1798	ES		Accid		P					
87696	<i>Campanula portenschlagiana</i> Roem. & Schult., 1819	ES		Subsp		P	P			P	
87697	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen, 1908	ES		Accid				P			
631143	<i>Campsis radicans</i> (L.) Bureau, 1864	ES		Subsp		P	P	P	P		
87776	<i>Canna indica</i> L., 1753	ES		Subsp			P	P			
87788	<i>Cannabis sativa</i> L., 1753	ES		Accid	P	N		P	P	N	
87881	<i>Caragana arborescens</i> Lam., 1785	ES		PI				P			
161030	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw., 1788	ES		Subsp		P				X	
88059	<i>Carduus acanthoides</i> L., 1753	ES		Accid	P						
89211	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus, 1927	ES		Nat		P	P	P			
610840	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> x <i>Carpobrotus edulis</i>	ES	X	Nat			P				
89212	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	ES		Nat		P	P	P			
89213	<i>Carpobrotus glaucescens</i> (Haw.) Schwantes, 1928	ES		Subsp		P		P			
89221	<i>Carthamus caeruleus</i> L., 1753	ES		Nat		P	N	P			
89308	<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq., 1848	ES		PI		P		P			
89323	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788	ES		Nat		P	P	P	P		
89452	<i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855 [hors plantations]	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
89454	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830	ES		PI	P		P		P	P	
89455	<i>Cedrus libani</i> A.Rich., 1823	ES		PI	P		P	P	P	P	
160921	<i>Celtis occidentalis</i> L., 1753	ES		Subsp			P		P		
717120	<i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone, 2010	ES		Subsp		P	P	P			
717122	<i>Cenchrus longisetus</i> M.C.Johnst., 1963	ES		Nat		N	P	P	P	P	
89489	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald, 1943	ES		Nat						P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
788796	<i>Cenchrus orientalis</i> (Pers.) Morrone, 2010	ES		Pl					P		
717123	<i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone, 2010	ES		Subsp				P	P		X
89581	<i>Centaurea diffusa</i> Lam., 1785	ES		Nat				P		P	
89582	<i>Centaurea diluta</i> Aiton, 1789	ES		Accid				P			
89649	<i>Centaurea napifolia</i> L., 1753	ES		Accid				P	N		
160353	<i>Centaurea ragusina</i> L., 1753	ES		Nat				P	P		
717740	<i>Centaurea sicula</i> L., 1753	ES		Accid				N	P	N	P
90111	<i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
90231	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge, 1833	ES		Subsp				P		P	
90286	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér., 1788	ES		Accid				P	N		
90307	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834	ES		Subsp	P		P	P	P		
90411	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl., 1866	ES		Pl						P	
90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	ES		Accid				N	P	N	
161772	<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta, 1998	ES		Subsp				P	P	P	
610715	<i>Chasmanthe bicolor</i> (Gasp. ex Vis.) N.E.Br., 1932	ES		Subsp				P		P	
610716	<i>Chasmanthe floribunda</i> (Salisb.) N.E.Br., 1932	ES		Accid				P		P	
90656	<i>Cheirolophus sempervirens</i> (L.) Pomel, 1874	ES		Nat				P	N	P	
90724	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm., 1800	ES		Accid				N	N	N	P
90819	<i>Chenopodium strictum</i> Roth, 1821	ES		Accid				N	P		
629327	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques, 1862	ES		Accid						P	
90939	<i>Choisya ternata</i> Kunth, 1823	ES		Nat				P	P		
91012	<i>Chrysanthemoides monilifera</i> (L.) Norl., 1943	ES		Nat				P		P	
91047	<i>Chrysanthemum indicum</i> L., 1753	ES		Accid						P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation	04	05	06	13	83	84	Réglementation
91136	<i>Cicer arietinum</i> L., 1753	ES		Accid	P				P	P	P
91165	<i>Cichorium endivia</i> L., 1753	ES		Accid					N	N	P
91646	<i>Cistus creticus</i> L., 1759	ES		PI					P		
91800	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916	ES		Accid	N		P	N	P	P	
91803	<i>Citrus aurantium</i> L., 1753	ES		PI				N	P		
91862	<i>Clematis cirrhosa</i> L., 1753	ES		Subsp			P	N			
91887	<i>Clematis viticella</i> L., 1753	ES		Subsp		P					
92138	<i>Colchicum cupanii</i> Guss., 1827	ES		Subsp			N	P	P		
447722	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott, 1832	ES		Subsp					P		
92222	<i>Commelina communis</i> L., 1753	ES		Nat			P	P	P		
92306	<i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill., 1768	ES		Accid			P	N	N	N	
92316	<i>Convolvulus dubius</i> J.L.Gilbert, 1963	ES		Nat			P		P	P	
92348	<i>Convolvulus sabatius</i> Viv.	ES		Subsp			P	P	P		
92357	<i>Convolvulus silvaticus</i> Kit., 1805	ES		Nat			P	P	P		
92364	<i>Convolvulus tricolor</i> L., 1753	ES		Accid			N	P	P		
92449	<i>Coreopsis lanceolata</i> L., 1753	ES		Accid				P	P		
92465	<i>Coriandrum sativum</i> L., 1753	ES		Accid	P		N	P	P	P	
92572	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	ES		Nat	P		P	P	P	P	
92623	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav., 1791	ES		Accid	N	N		P			
717150	<i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890	ES		Subsp			P	P	P	P	
92652	<i>Cotoneaster dielsianus</i> E.Pritz. ex Diels, 1901	ES		Subsp				P			
92658	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
92659	<i>Cotoneaster frigidus</i> Wall. ex Lindl., 1829	ES		Subsp		P		P		P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
92663	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
92689	<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch., 1889	ES		Accid							P
92704	<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch., 1885	ES		Subsp		P	P				
92705	<i>Cotoneaster simonsii</i> Baker, 1869	ES		Subsp							P
92722	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853	ES		Nat			N				P
92723	<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	ES		Subsp				P			
92734	<i>Cotyledon orbiculata</i> L., 1753	ES		Nat			P				
92824	<i>Crataegus azarolus</i> L., 1753	ES		Pl			P	P	P	P	
92854	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	ES		Accid	P		P	N	P		
93014	<i>Crepis bellidifolia</i> Loisel., 1807	ES		Accid					P		
93020	<i>Crepis bursifolia</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
93036	<i>Crepis dioscoridis</i> L., 1763	ES		Nat				P			
93086	<i>Crepis micrantha</i> Czerep., 1964	ES		Nat				P	P	P	
93129	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
133532	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>vesicaria</i> L., 1753	SSES		Accid				P			
93200	<i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932	ES	X	Accid						P	
93263	<i>Crocus sativus</i> L., 1753	ES		Accid	N					P	
93535	<i>Cucumis melo</i> L., 1753	ES		Accid		N	P	P	P	P	
93550	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne, 1786	ES		Accid				N	P		
93555	<i>Cucurbita pepo</i> L., 1753	ES		Accid				P	P		
93562	<i>Cullen americanum</i> (L.) Rydb., 1919	ES		Subsp				P			
93570	<i>Cupressus arizonica</i> Greene, 1882	ES		Nat	N	P	P	P	P	P	
145794	<i>Cupressus arizonica</i> var. <i>glabra</i> (Sudw.) Little, 1966	VAR		Accid			P	P			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
93584	<i>Cupressus lusitanica</i> Mill., 1768	ES		PI					P		
93585	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	ES		Nat	P		P		P	P	
93590	<i>Cupressus sempervirens</i> L., 1753	ES		Accid	P	N	P	P	P	P	
621292	<i>Cupressus x leylandii</i> A.B.Jacks. & Dallim., 1926	ES	X	PI			P		P		
93613	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
93699	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton, 1789	ES		Nat			P	P	P	P	
160306	<i>Cyclamen persicum</i> Mill., 1768	ES		Nat			P				
93710	<i>Cyclamen repandum</i> Sm., 1806	ES		Nat			P	P	P		
93718	<i>Cycloloma atriplicifolium</i> (Spreng.) Coul., 1894	ES		Nat					P		
93723	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson, 1925	ES		Subsp			P	P	P		
93734	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., 1768 [hors plantations]	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
93783	<i>Cynara cardunculus</i> L., 1753	ES		Accid			P	P	P	P	
93795	<i>Cynara scolymus</i> L., 1753	ES		Accid	P		P	P	P		
674685	<i>Cyperus alternifolius</i> L., 1767	ES		Subsp			P		P		
93918	<i>Cyperus difformis</i> L., 1756	ES		Nat			P		P		
93923	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
93938	<i>Cyperus glomeratus</i> L., 1756	ES		Nat	P		P	N	P		
93954	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb., 1772	ES		Subsp			P	P	P		
94007	<i>Cyperus reflexus</i> Vahl, 1805	ES		Nat				P			
94045	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl, 1836	ES		Nat				P			
94046	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm., 1866	ES		Nat			P				
94168	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944	ES		Subsp			P		P		
160113	<i>Danae racemosa</i> (L.) Moench, 1794	ES		Subsp			P			P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
94473	<i>Dasyrum villosum</i> (L.) P.Candargy, 1901	ES		Nat	P		P	P	P	P	
94479	<i>Datura ferox</i> L., 1756	ES		Accid					P		
94481	<i>Datura innoxia</i> Mill., 1768	ES		Accid	P						
94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
611231	<i>Datura wrightii</i> Regel, 1859	ES		Subsp	P		P	P	P	P	
611233	<i>Daucus bicolor</i> Sm., 1821	ES		Accid		N		P			
94560	<i>Delairea odorata</i> Lem., 1844	ES		Nat		P		P			
94919	<i>Dichondra micrantha</i> Urb., 1924	ES		Nat		P	P	P	P		
94972	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler, 1802	ES		Nat			N	P	N		
446295	<i>Digitaria violascens</i> Link, 1827	ES		Nat		P					
95020	<i>Dimorphotheca pluvialis</i> (L.) Moench, 1794	ES		Accid		P		P			
95022	<i>Dimorphotheca sinuata</i> DC., 1838	ES		Accid				P			
95047	<i>Diospyros kaki</i> L.f., 1782	ES		PI	P		P	P	P		
95048	<i>Diospyros lotus</i> L., 1753	ES		Nat		N	P	P	P		
611108	<i>Diospyros virginiana</i> L., 1753	ES		Accid		P	P		P		
718678	<i>Diplachne fusca</i> var. <i>fascicularis</i> (Lam.) P.M.Peterson & N.Snow, 2012	VAR		Accid			P				
95155	<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck., 1782	ES		Accid		P	N	P	N		
788845	<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann, 2008	ES		Subsp				P			
611648	<i>Dracaena draco</i> (L.) L., 1767	ES		PI		P					
95410	<i>Dracocephalum triflorum</i> L., 1753	ES		Accid	P						
95425	<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott, 1832	ES		Accid	P	N	P	P			
95434	<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes, 1927	ES		Subsp		P		P			
717165	<i>Drosanthemum hispidum</i> (L.) Schwantes, 1927	ES		Subsp		P					

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation	04	05	06	13	83	84	Réglementation
611753	Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	ES		Nat			P	P	P	P	
611760	Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	ES		Nat				P	P		
611751	Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002	ES		Nat	P	P			P		
95669	Echinochloa colona (L.) Link, 1833	ES		Nat			N	P			
619297	Echinochloa hispidula (Retz.) Nees ex Royle, 1840	ES		Nat				P	P		
146305	Echinochloa muricata var. microstachya Wiegand, 1921	VAR		Nat	P			P	P	P	
95681	Echinochloa oryzicola (Vasinger) Vasinger, 1934	ES		Accid				P			
95682	Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch, 1891	ES		Nat				P			
95700	Echinops exaltatus Schrad., 1809	ES		Subsp	P						
717166	Echium candicans L.f., 1782	ES		Nat		P		P			
95806	Eclipta prostrata (L.) L., 1771	ES		Subsp			P	P	P		
95823	Egeria densa Planch., 1849	ES		Nat			P	P	P		
710411	Ehrharta erecta Lam., 1786	ES		Nat		P		P			
95829	Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883	ES		Accid			P	P	N	X	
95831	Elaeagnus angustifolia L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P		
611221	Elaeagnus x submacrophylla Servett., 1908	ES	X	Accid			P	P	P	P	
95877	Elatine triandra Schkuhr, 1791	ES		Nat			P				
95965	Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788	ES		Nat		P	P	P	P		
95975	Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792	ES		Accid		N		P			
95980	Elodea canadensis Michx., 1803	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
95983	Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920	ES		Nat		P		P	P	X	
96040	Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993	ES		Subsp	P			P			
96063	Emex spinosa (L.) Campd., 1819	ES		Accid		P		N			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation	04	05	06	13	83	84	Réglementation
96098	<i>Ephedra altissima</i> Desf., 1799	ES		Nat			P	P	P		
96143	<i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831	ES		Subsp				P		P	
96149	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	ES		Nat		P	N			N	
96624	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841	ES		Nat	N		P	P	P	P	
96644	<i>Eragrostis virescens</i> J.Presl, 1830	ES		Nat	P		P	P	P	P	
96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
96745	<i>Erigeron blakei</i> Cabrera, 1941	ES		Nat				P	P	P	
96746	<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
96749	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
611690	<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	ES		Nat	N		P	P	P	P	
96775	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836	ES		Nat	P		P	P	P	P	
96814	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
96836	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., 1821	ES		Accid			P	P	P		
610587	<i>Eriocephalus africanus</i> L., 1753	ES		Pl			P		P	P	
97041	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav., 1802	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
97064	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz, 1916	ES		Accid		P		N	N		
97142	<i>Eryngium giganteum</i> M.Bieb., 1808	ES		Subsp	P						
97183	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753	ES		Accid	N		N	P	N		
97257	<i>Erysimum repandum</i> L., 1753	ES		Accid			P	P			
717180	<i>Erythranthe guttata</i> (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012	ES		Nat	P	P					
97331	<i>Erythrostemon gilliesii</i> (Wall. ex Hook.) Klotzsch, 1844	ES		Accid			P			P	
97346	<i>Eschscholzia californica</i> Cham., 1820	ES		Accid	P		P	P	P		
97398	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh., 1832	ES		Pl			P		P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
611733	<i>Eucalyptus cinerea</i> F.Muell. ex Benth., 1867	ES		PI					P		
445824	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook., 1848	ES		PI					P		
611738	<i>Eucalyptus dalrympleana</i> Maiden, 1920	ES		Subsp					P		
611735	<i>Eucalyptus delegatensis</i> R.T.Baker	ES		PI					P		
97401	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill., 1800	ES		Subsp	P		P		P		
97402	<i>Eucalyptus gunnii</i> Hook.f., 1844	ES		PI			P	P	P		
97409	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm., 1795	ES		PI			P		P		
453244	<i>Eucalyptus sideroxylon</i> A.Cunn. ex Woolls, 1886	ES		PI					P		
97411	<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill., 1806	ES		PI					P		
611131	<i>Euclidium tenuissimum</i> B.Fedtsch.	ES		Subsp		P					
448138	<i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780	ES		Nat		P	P	P	P		
611146	<i>Euphorbia davidii</i> Subils, 1984	ES		Nat			P	P	P		
97527	<i>Euphorbia glyptosperma</i> Engelm., 1859	ES		Nat					P		
97571	<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
97594	<i>Euphorbia nutans</i> Lag., 1816	ES		Nat		N		P	P		
97623	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
97666	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817	ES		Nat	P		P	P	P	P	
97857	<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass., 1820	ES		PI			P	P			
97935	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench, 1794	ES		PI	P	P	P	P	P	P	
97961	<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
717200	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson, 1978	ES		Accid					P		
97976	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch., 1854	ES		PI			P				
613517	<i>Ferula communis</i> var. <i>communis</i>	VAR		Accid	P						

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
98023	<i>Ferula glauca</i> L., 1753	ES		Subsp				P	N		
98784	<i>Forsythia x intermedia</i> Zabel, 1885	ES	X	Subsp	P	P					
656483	<i>Fraxinus floribunda</i> Wall., 1820	ES		Subsp			P				
98958	<i>Freesia alba</i> (G.L.Mey.) Gumbl., 1896	ES		Nat		P	P	P			
99090	<i>Fumaria kralikii</i> Jord., 1848	ES		Nat		N	P	N			
99222	<i>Gaillardia x grandiflora</i> Van Houtte, 1857	ES	X	Subsp		P	P				
629757	<i>Galactia dubia</i> DC., 1825	ES		PI		P					
99358	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795	ES		Subsp	P	P		P			
99359	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
99700	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn., 1791	ES		Nat		P	P	P			
99784	<i>Genista monosperma</i> (L.) Lam., 1788	ES		Accid		P		P			
99789	<i>Genista numidica</i> Spach, 1844	ES		Subsp				P			
100161	<i>Geranium tuberosum</i> L., 1753	ES		Nat		N	P	P			
100258	<i>Ginkgo biloba</i> L., 1771	ES		PI		P	N				
611295	<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach, 1841	ES		Nat		P	P	P	P		
100330	<i>Gleditsia triacanthos</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
100542	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) R.Br., 1809	ES		Nat		P	P	P			
100596	<i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass., 1829	ES		Accid		P					
100678	<i>Gypsophila paniculata</i> L., 1753	ES		PI		P	P				
717218	<i>Hakea dactyloides</i> (Gaertn.) Cav., 1799	ES		Subsp				P			
100712	<i>Hakea salicifolia</i> (Vent.) B.L.Burtt, 1941	ES		Nat		P		P			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
100714	<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J.C.Wendl., 1798 ²	ES		Nat			P		P		
100779	<i>Hedera algeriensis</i> Hibberd, 1864	ES		Subsp			P	P	P		
100834	<i>Hedysarum coronarium</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	N		P		
101027	<i>Helianthus annuus</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
101055	<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
101056	<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807	ES	X	Nat	P	P	N	P	P	P	
101133	<i>Heliotropium amplexicaule</i> Vahl, 1794	ES		Accid	P		P		P		
101135	<i>Heliotropium arborescens</i> L., 1759	ES		Subsp			P				
101141	<i>Heliotropium curassavicum</i> L., 1753	ES		Nat				P	P		
101196	<i>Helleborus niger</i> L., 1753	ES		Accid	N		P				
101237	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762	ES		Accid	P	P	P	N	P	P	
101286	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	ES		Nat	P	P	P		P		X
101503	<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav., 1798	ES		Nat				P			
101504	<i>Heteranthera rotundifolia</i> (Kunth) Griseb., 1866	ES		Nat				P			
101544	<i>Hibiscus syriacus</i> L., 1753	ES		Accid			P	P		P	
136659	<i>Hordeum bulbosum</i> subsp. <i>bulbosum</i> L., 1756	SSES		Nat				P	P	P	
102999	<i>Hordeum vulgare</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	N	P	P	P	
718237	<i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>distichon</i> (L.) Körn., 1882	SSES		Accid	N	P		N	P	N	
103030	<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc., 1846	ES		Subsp				P			X
103055	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm., 1944	ES		Subsp			P	P	P		
103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	ES		Pl			P		N		

² Le taxon *Hakea decurrens* a été récemment découvert sur le territoire en région PACA : des rattachements taxonomiques sont en cours.

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation	04	05	06	13	83	84	Réglementation
103081	<i>Hyacinthus orientalis</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
103129	<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Comm. ex Lam., 1789	ES		Nat				P			
103162	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	ES		Accid				P			
103254	<i>Hypericum calycinum</i> L., 1767	ES		Subsp	P		P	P	P	P	
103286	<i>Hypericum hircinum</i> L., 1753	ES		PI					P		
103331	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra, 1765	ES		Accid				P			
103493	<i>Iberis semperflorens</i> L., 1753	ES		Nat			P				
103543	<i>Impatiens balfouri</i> Hook.f., 1903	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
103547	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	ES		Nat	P	P			P	X	
103557	<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824	ES		Subsp		P	N			P	
103627	<i>Inula helenium</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	N		N	N	
103682	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq., 1787	ES		Accid				P			
103684	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr., 1917	ES		Subsp		P	P	P			
521639	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth, 1787	ES		Accid	P		P	P	P	P	
103702	<i>Iris albicans</i> Lange, 1860	ES		PI	P		P	P	P		
153377	<i>Iris germanica</i> 'Florentina'	CAR		Subsp				P	P		
160465	<i>Iris juncea</i> Poir., 1789	ES		PI					P		
610887	<i>Iris orientalis</i> Mill., 1768	ES		PI				P	P	P	
103763	<i>Iris pallida</i> Lam., 1789	ES		Subsp	P	P		P	P	P	
103790	<i>Iris tuberosa</i> L., 1753	ES		Nat		P	P	P			
103791	<i>Iris unguicularis</i> Poir., 1789	ES		PI		P	P	P	P	P	
103797	<i>Iris x hollandica</i> hort.	ES	X	Subsp				P			
103931	<i>Ixia dubia</i> Vent., 1804	ES		PI				P			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
717778	<i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) Jacobs & Everett	ES		Subsp			P				
104037	<i>Jasminum grandiflorum</i> L., 1762	ES		PI			P				
610889	<i>Jasminum mesnyi</i> Hance, 1882	ES		PI				P			
104039	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl., 1846	ES		Accid			P	P	P		
104041	<i>Jasminum officinale</i> L., 1753	ES		Subsp	P		P		P		
104074	<i>Juglans nigra</i> L., 1753	ES		PI			P	P	P	P	
104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	ES		Nat	P	P	P		P	P	
160554	<i>Juniperus drupacea</i> Labill., 1791	ES		PI					P		
160174	<i>Kalanchoe delagoensis</i> Eckl. & Zeyh., 1837	ES		Nat			P				
161872	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm., 1772	ES		PI				P	P	P	
104713	<i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC., 1830	ES		Accid			P	P	P		
104760	<i>Lactuca macrophylla</i> (Willd.) A.Gray, 1847	ES		Nat	P						
104771	<i>Lactuca sativa</i> L., 1753	ES		Accid				P	P	P	
104805	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928	ES		Nat					P	P	X
137071	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J.Duvign., 1987	SSES		Accid			P				
851941	<i>Lantana x strigocamara</i> R.W.Sanders, 2006	ES	X	Subsp			P		P		
137097	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931	SSES		Nat	P	P	P		P		
611008	<i>Lathyrus incurvus</i> (Roth) Willd., 1802	ES		Nat				P			
105237	<i>Lathyrus odoratus</i> L., 1753	ES		Subsp				P	P	P	
105256	<i>Lathyrus sativus</i> L., 1753	ES		Accid			N	P	N	N	
105271	<i>Lathyrus tingitanus</i> L., 1753	ES		Nat					P		
105304	<i>Lavandula dentata</i> L., 1753	ES		Subsp			P	P	P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
105408	<i>Legousia pentagonia</i> (L.) Druce, 1908	ES		Nat	P			P	P	P	
105423	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw., 1859	ES		Subsp			P	N			
105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	ES		Nat			P	P	P	P	
105612	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad., 1832	ES		Nat	P	P	P		P	N	
105615	<i>Lepidium didymum</i> L., 1767	ES		Nat	N		P	P	P	P	
105658	<i>Lepidium perfoliatum</i> L., 1753	ES		Accid		P	N				
105689	<i>Lepidium virginicum</i> L., 1753	ES		Nat	P		N	N	P	P	
105857	<i>Levisticum officinale</i> W.D.J.Koch, 1824	ES		Accid	N	P			N	N	
105960	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810	ES		Nat	P		P	P	P	P	
105963	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk., 1844	ES		PI			P		P		
106037	<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss., 1848	ES		Subsp			P	P	P		
106104	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill., 1768	ES		Accid			N	N	P		
106252	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935	ES		Nat			P		P		
106298	<i>Linum grandiflorum</i> Desf., 1798	ES		Accid		P		P			
612510	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>usatissimum</i> L., 1753	SSES		Accid		N	N	N	N	P	
106365	<i>Liriodendron tulipifera</i> L., 1753	ES		PI	P			P	P		
106556	<i>Lonicera caprifolium</i> L., 1753	ES		Accid			N	P			
106571	<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	ES		Nat	P		P	P	P	P	
106720	<i>Lotus tetragonolobus</i> L., 1753	ES		Subsp		N	N	P			
612513	<i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000	SSES		Nat		P	P	P	P	X	
612514	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964	SSES		Nat		P	P	P	P	X	
106910	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr., 1792	ES		Subsp	P	N	N			P	
717299	<i>Lycianthes rantonnetii</i> (Carrière ex Lesc.) Bitter, 1920	ES		PI		P		P			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
106965	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
106966	<i>Lycium chinense</i> Mill., 1768	ES		Nat	P			P	P	P	
106969	<i>Lycium europaeum</i> L., 1753	ES		Nat			P	P	P	P	
107032	<i>Lycopsis orientalis</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	P				
717300	<i>Lygeum spartum</i> L., 1754	ES		Accid				P			
107130	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., 1906	ES		Pl			P	P	P	P	
107131	<i>Macrochloa tenacissima</i> (L.) Kunth, 1829	ES		Accid				N	P		
107141	<i>Magnolia grandiflora</i> L., 1759	ES		Pl			P		P		
107152	<i>Magydaris pastinacea</i> (Lam.) Paol. & Bég., 1900	ES		Pl			P	P			
107183	<i>Malcolmia flexuosa</i> (Sm.) Sm., 1831	ES		Accid			N	P	N		
107186	<i>Malcolmia maritima</i> (L.) R.Br., 1812	ES		Accid				P			
610627	<i>Malephora crocea</i> (Jacq.) Schwantes, 1928	ES		Subsp			P	P			
107197	<i>Malope malacoides</i> L., 1753	ES		Accid			P	N	N		
107213	<i>Malus pumila</i> Mill., 1768	ES		Pl	P	P	P	P	P	P	
717304	<i>Malva trimestris</i> (L.) Salisb., 1796	ES		Accid			P	P	P		
611021	<i>Marsilea drummondii</i> A.Braun, 1852	ES		Subsp					P		
107446	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	ES		Nat	P	P	P	P		P	
107575	<i>Medicago arborea</i> L., 1753	ES		Nat	N		P	P	P		
107632	<i>Medicago intertexta</i> (L.) Mill., 1768	ES		Accid			N	N	P		
107688	<i>Medicago polyceratia</i> (L.) Trautv., 1841	ES		Nat			N	N		P	
137665	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>ambigua</i> (Trautv.) Tutin, 1968	SSES	X	Nat	P	P	P	P	P	P	
107838	<i>Melia azedarach</i> L., 1753	ES		Accid			P	P	P	P	
108005	<i>Melomphis arabica</i> (L.) Raf., 1837	ES		Nat			P	P	P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
108166	<i>Mentha spicata</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
108332	<i>Mentha x villosa</i> Huds., 1778	ES	X		P						
108391	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L., 1753	ES		Nat			P	N			
108505	<i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth. ex Rchb., 1831	ES		Accid			N	P			
108628	<i>Mirabilis jalapa</i> L., 1753	ES		Subsp	P		P	P	P	P	
108642	<i>Misanthus sinensis</i> Andersson, 1855	ES		Accid				P	P		
108644	<i>Misopates calycinum</i> Rothm., 1956	ES		Accid				P	N	N	
717316	<i>Modiolastrum lateritium</i> (Hook.) Krapov., 1945	ES		Accid			P				
108802	<i>Moraea sisyrinchium</i> (L.) Ker Gawl., 1805	ES		Accid				P			
108805	<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC., 1821	ES		Accid			P	N		P	
108810	<i>Morus alba</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
608163	<i>Morus kagayamae</i> Koidz., 1915	ES		Pl		P	P	P	P	P	
108822	<i>Morus nigra</i> L., 1753	ES		Pl	P	P	P	P	P	P	
108866	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker, 1878	ES		Subsp			P		P		
610914	<i>Muscari parviflorum</i> Desf., 1798	ES		Pl			P				
108979	<i>Myoporum laetum</i> G.Forst., 1786	ES		Subsp			P		P		
108980	<i>Myoporum tenuifolium</i> G.Forst., 1786	ES		Subsp			P		P		
109141	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	ES		Nat			P	P	P	P	X
148839	<i>Myrtus communis</i> var. <i>tarentina</i> L., 1753	VAR		Pl		P	N	P			
109207	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus, 1870	ES		Nat			P	P			
717324	<i>Najas indica</i> (Willd.) Cham., 1829	ES		Nat			P				
109263	<i>Narcissus jonquilla</i> L., 1753	ES		Nat	N		N		P	N	
109287	<i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl., 1806	ES		Nat		P	P	P			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
138001	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>major</i> (Curtis) Baker, 1888	SSES		Subsp			P	P	P		
138017	<i>Narcissus tazetta</i> subsp. <i>italicus</i> (Ker Gawl.) Baker, 1888	SSES		Subsp			P	P	P		
109338	<i>Narcissus x medioluteus</i> Mill., 1768	ES	X	Accid			N	N	P	P	
109339	<i>Narcissus x odorus</i> L., 1756	ES	X	Accid			N	N	P	N	
109379	<i>Nassella neesiana</i> (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990	ES		Subsp			P	N	P		
161809	<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990	ES		Subsp			P	P	P	P	
109469	<i>Nectaroscilla hyacinthoides</i> (L.) Parl., 1854	ES		Nat			P	P	P	P	
447414	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn., 1788	ES		Pl			P		P		
717330	<i>Nepeta racemosa</i> Lam., 1785	ES		Accid	P		N	P			
109600	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn., 1791	ES		Accid				P	N		
109608	<i>Nicotiana glauca</i> Graham, 1828	ES		Nat			P	P	P	P	
109614	<i>Nicotiana tabacum</i> L., 1753	ES		Accid			P		P		
109638	<i>Nigella sativa</i> L., 1753	ES		Accid			P	N	N		
109685	<i>Nonea erecta</i> Bernh., 1800	ES		Nat	P	P		P	P	P	
109688	<i>Nonea pallens</i> Petrovi?, 1885	ES		Nat	P			P	P	P	
109711	<i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth, 1843	ES		Nat			P	P	P		
109911	<i>Oenothera biennis</i> L., 1753	ES		Nat			N	P	P	P	
109926	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
109933	<i>Oenothera laciniata</i> Hill, 1768	ES		Nat			P	P	N		
717334	<i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007	ES		Accid			P	P	P	P	
109949	<i>Oenothera parviflora</i> L., 1759	ES		Nat				P		P	
109954	<i>Oenothera pycnocarpa</i> G.F.Atk. & Bartlett, 1913	ES		Nat	P	P					
109956	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789	ES		Nat			P	N	P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
160398	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt., 1821	ES		Accid				P	P		
109968	<i>Oenothera stuchii</i> Soldano, 1979	ES		Accid				P			
109974	<i>Oenothera villosa</i> Thunb., 1794	ES		Nat				P		P	
154446	<i>Olea europaea</i> var. <i>europaea</i> L., 1753	VAR		PI			P	P	P	P	
717339	<i>Oncostema elongata</i> (Parl.) Speta, 1987	ES		Nat				P			
161776	<i>Oncostema peruviana</i> (L.) Speta, 1987	ES		Nat			P	P	P		
110103	<i>Onobrychis aequidentata</i> (Sm.) d'Urv., 1822	ES		Nat				P	P		
110139	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
138178	<i>Ononis alopecuroides</i> subsp. <i>exalopeucuroides</i> (G.López) Greuter & Burdet, 1989	SSES		Accid		P		N			
110253	<i>Onopordum eriocephalum</i> Rouy, 1897	ES		Nat						P	
110268	<i>Onopordum tauricum</i> Willd., 1803	ES		Nat		N	P				
110413	<i>Ophrys iricolor</i> Desf., 1807	ES		Accid			P				
110751	<i>Opuntia bergeriana</i> A.Weber ex A.Berger	ES		Subsp		P		P			
110755	<i>Opuntia cylindrica</i> (Lam.) DC., 1828	ES		Subsp				P			
610571	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawl.) Haw., 1819	ES		Accid				P			
610564	<i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850	ES		Nat		P	P	P	P		
110758	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768	ES		Nat	N	P	P	P			
110762	<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf., 1830	ES		Nat	P						
160538	<i>Opuntia imbricata</i> (Haw.) DC., 1828	ES		Accid			P	P			
610570	<i>Opuntia leucotricha</i> DC., 1828	ES		Subsp		P		P			
610563	<i>Opuntia macrorhiza</i> Engelm., 1850	ES		Nat				P			
110771	<i>Opuntia mesacantha</i> Raf. ex Ser., 1830	ES		Nat		P		P			
160541	<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff., 1837	ES		PI			P	P			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
110772	<i>Opuntia monacantha</i> (Willd. ex Schleidl.) Haw., 1819	ES		Accid			P		P		
610565	<i>Opuntia phaeacantha</i> Engelm., 1849	ES		Nat			P				
610562	<i>Opuntia robusta</i> H.L.Wendl. ex Pfeiff., 1837	ES		Accid			P	P	P		
717353	<i>Opuntia rosea</i> DC., 1828	ES		Nat			P		P		
610567	<i>Opuntia scheerii</i> F.A.C.Weber, 1898	ES		Subsp	P			P	P		
110781	<i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw., 1812	ES		Nat			P	P	P	P	
610569	<i>Opuntia subulata</i> Engelm., 1883	ES		Accid				P	P		
610576	<i>Orbea variegata</i> (L.) Haw., 1812	ES		Subsp			P				
111272	<i>Origanum majorana</i> L., 1753	ES		Accid			P	N	N		
111793	<i>Oryza sativa</i> L., 1753	ES		PI			P		N		
111823	<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl., 1943	ES		Subsp			P	P			
111863	<i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
111867	<i>Oxalis bowiei</i> Lindl., 1834	ES		Subsp					P		
639063	<i>Oxalis corniculata</i> var. <i>atropurpurea</i> Planch., 1857	VAR		Subsp	P						
613555	<i>Oxalis corniculata</i> var. <i>corniculata</i> L., 1753	VAR		Nat	P	P					
111879	<i>Oxalis debilis</i> Kunth, 1822	ES		Nat			N	P	P		
111881	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794	ES		Nat	P		P	P	N	P	
111886	<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	ES		Nat			P			P	
111897	<i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822	ES		Accid			P	P	P		
111910	<i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753	ES		Nat			P	P	P		
112100	<i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash, 1900	ES		Nat	P	P		P		P	
112111	<i>Panicum capillare</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	N	P	P	P	
112130	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803	ES		Nat	P	P		P	P	P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
112160	<i>Panicum hillmannii</i> Chase, 1934	ES		Nat					P		
112195	<i>Panicum miliaceum</i> L., 1753	ES		Nat		P	P	P	P	P	
138543	<i>Panicum miliaceum</i> subsp. <i>ruderale</i> (Kitag.) Tzvelev, 1968	SSES		Nat			P		P		
112259	<i>Panicum virgatum</i> L., 1753	ES		PI			P	P	P		
112284	<i>Papaver apulum</i> Ten., 1826	ES		Accid			P				
612534	<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>somniferum</i> L., 1753	SSES		Accid			P	P			
112401	<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen, 1983	ES		Subsp		P		P			
447044	<i>Parkinsonia aculeata</i> L., 1753	ES		PI				P			
112463	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
112465	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887	ES		PI				P			
112467	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch., 1887	ES		Subsp	P		P	P	P	P	
112482	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804	ES		Nat	P		P	P	P	P	
112483	<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	ES		Nat			P	P	P	P	
112536	<i>Passiflora caerulea</i> L., 1753	ES		Subsp		P	P	P	P	P	
112560	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841	ES		Subsp		P	P	P	P	P	
112631	<i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér., 1802	ES		PI				P			
112633	<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) Aiton, 1789	ES		Subsp		P					
112712	<i>Periploca graeca</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
112750	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach, 1841	ES		Accid	N		N	P	N	P	
112790	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986	ES		Nat	N	P	P	P	P	P	
112830	<i>Petunia axillaris</i> (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888	ES		Accid				P			
112915	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth., 1837	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
112988	<i>Phalaris canariensis</i> L., 1753	ES		Accid	N	N	P	P	P	N	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
113029	<i>Phalaris x stenoptera</i> Hack., 1908	ES	X	Subsp					P		
113075	<i>Phaseolus vulgaris</i> L., 1753	ES		Pl		P		N	N		
610868	<i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb) 't Hart, 1995	ES		Subsp	P	P	P		P		
113134	<i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753	ES		Accid	P	N	P	N	P		
113239	<i>Phlomis fruticosa</i> L., 1753	ES		Nat		P	P	P	P		
113248	<i>Phoenix canariensis</i> hort. ex Chabaud, 1882	ES		Nat		P	P	P			
161370	<i>Phoenix dactylifera</i> L., 1753	ES		Pl		P		P			
113256	<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst., 1776	ES		Pl			P				
718746	<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura, 2012	VAR		Nat		P	P	P	P		
611604	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878	ES		Subsp		P	P	P	P		
113318	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zucc., 1843	ES		Accid		P		P			
719097	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Lehaie, 1906	ES		Subsp				P			
113319	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868	ES		Subsp		P	N	P			
162293	<i>Phyllostachys viridiglaucescens</i> (Carrière) Rivière & C.Rivière, 1878	ES		Subsp					P		
113327	<i>Physalis ixocarpa</i> Brot. ex Hornem., 1819	ES		Subsp		P					
113329	<i>Physalis peruviana</i> L., 1763	ES		Accid		P	P	P	P		
161577	<i>Physalis philadelphica</i> Lam., 1786	ES		Accid	P						
113352	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth., 1829	ES		Accid		P	N	P		N	
113418	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
113420	<i>Phytolacca dioica</i> L., 1762	ES		Pl		P		P			
113442	<i>Picea pungens</i> Engelm., 1879	ES		Pl		P					
719104	<i>Pinguicula hirtiflora</i> Ten.	ES		Nat		P					
162292	<i>Pinus brutia</i> Ten., 1830	ES		Pl			P	P	P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
718750	<i>Pinus brutia</i> var. <i>eldarica</i> (Medw.) Silba, 1985	VAR		PI							P
113683	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	ES				P					
138841	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire, 1928	SSES		PI	P	P		P	P	P	
138843	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785 [hors plantations]	SSES		Nat	P	P	P	P	P	P	
138844	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>salzmannii</i> (Dunal) Franco, 1943	SSES		PI		P					P
113702	<i>Pinus strobus</i> L., 1753	ES		PI		N		P			
113711	<i>Pinus wallichiana</i> A.B.Jacks., 1947	ES		PI							P
113750	<i>Pistacia vera</i> L., 1753	ES		PI					N	P	P
447733	<i>Pistia stratiotes</i> L., 1753	ES		Subsp	P	P		P	P	P	
138869	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>sativum</i> L., 1753	SSES		Accid				P	P		
113785	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	ES		Nat		P	P	P	P	P	
113786	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent., 1802	ES		Accid		P					P
114028	<i>Platanus orientalis</i> L., 1753	ES		PI		P	P	P			
114024	<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770	ES	X	Nat	P	P	P	P	P	P	
114037	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco, 1949	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
114077	<i>Plumbago auriculata</i> Lam., 1786	ES		Subsp		P	P	P			
114480	<i>Polemonium caeruleum</i> L., 1753	ES		Nat	P						
114572	<i>Polygala myrtifolia</i> L., 1753	ES		Nat		P		P			
139083	<i>Polygonum arenarium</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Loisel.) Thell., 1912	SSES		Nat				N	P		
115096	<i>Pontederia cordata</i> L., 1753	ES		Subsp				P	P		
115122	<i>Populus deltoides</i> Bartram ex Marshall, 1785	ES		PI						P	
149993	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Münchh., 1770	VAR		PI	P	P		P	P	P	
115152	<i>Populus simonii</i> Carrière, 1867	ES		Subsp	P						

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
115167	<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	ES	X	PI	P	P		P	P	P	
115168	<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	ES	X	Nat	P	P	P	P	P	P	
115208	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook., 1829	ES		Accid				P	P		
115527	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904	ES		Accid			P				
115575	<i>Potentilla norvegica</i> L., 1753	ES		Subsp	P	P					
115800	<i>Prasium majus</i> L., 1753	ES		Nat					P		
116041	<i>Prunus armeniaca</i> L., 1753	ES		Accid	P	P		P	P	P	
116053	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
613805	<i>Prunus cerasifera</i> f. <i>atropurpurea</i> Diffl	FO		PI				P			
116054	<i>Prunus cerasus</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
116067	<i>Prunus domestica</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
139432	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>domestica</i> L., 1753	SSES		Nat	P	P					
139433	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens, 1894	SSES		Nat	P	P	P	P	P	P	
116068	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb, 1967	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
116112	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, 1801	ES		Accid	P	P	P	P	P	N	
116216	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	ES		PI	P	P		P	P		
116279	<i>Pteris multifida</i> Poir., 1804	ES		Accid		P					
116285	<i>Pteris vittata</i> L., 1753	ES		Nat		P	P				
116289	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	ES		PI				P			
116324	<i>Ptilostemon gnaphaloides</i> (Cirillo) Soják, 1962	ES		Nat			P		P		
447462	<i>Punica granatum</i> L., 1753	ES		PI	P		P	P	P	P	
116485	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
116487	<i>Pyracantha rogersiana</i> (A.B.Jacks.) Coltm.-Rog., 1928	ES		Accid					P		
620382	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	SSES		Nat	P	P		P	N	P	
630525	<i>Quercus alba</i> L., 1753	ES		PI						P	
116669	<i>Quercus canariensis</i> Willd., 1809	ES		PI					P		
139574	<i>Quercus ithaburensis</i> subsp. <i>macrolepis</i> (Kotschy) Hedge & Yalt., 1981	SSES		PI					P		
116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	ES		Subsp			P		P		
117119	<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl, 1791	ES		Subsp					P		
117257	<i>Ranunculus trilobus</i> Desf., 1798	ES		Accid			N	N	P		
117355	<i>Raphanus sativus</i> L., 1753	ES		Accid	N		P	N	P		
117503	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	ES		Nat	P	P			P	P	
117507	<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtk & Chrtková, 1983	ES	X	Nat	P	P	P	P	P	P	
117585	<i>Rheum x hybridum</i> Murray, 1775	ES	X	PI	P						
117723	<i>Rhus typhina</i> L., 1756	ES		PI	P	P	P	P	P	P	
117766	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	ES		Nat	P	P			P		
117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	ES		Subsp	P	P			N		
117806	<i>Ricinus communis</i> L., 1753	ES		Nat			P	P	P		
117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
610857	<i>Roldana petasitis</i> (Sims) H.Rob. & Brettell, 1974	ES		Nat			P		N		
117922	<i>Romulea rosea</i> (L.) Eckl., 1827	ES		Nat					P		
118030	<i>Rosa banksiae</i> R.Br. ex W.T.Aiton, 1811	ES		PI					P		
118477	<i>Rosa rugosa</i> Thunb., 1784	ES		Subsp			P		P		
118963	<i>Rubus armeniacus</i> Focke, 1874	ES		Subsp				P			
119171	<i>Rubus laciniatus</i> (Weston) Willd., 1806	ES		PI					P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
160456	Rudbeckia fulgida Aiton, 1789	ES		PI					P		
119474	Rumex cristatus DC., 1813	ES		Nat	P		P	P	P	P	
119558	Rumex patientia L., 1753	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
717521	Ruschia caroli (L.Bolus) Schwantes, 1927	ES		Subsp		P		P			
119701	Ruscus hypophyllum L., 1753	ES		Subsp			P	P	P	P	
119716	Ruta graveolens L., 1753	ES		Accid			N	P	P		
119854	Sagittaria latifolia Willd., 1805	ES		Nat			P	P	P		
151071	Salix alba var. vitellina (L.) Stokes, 1812	VAR		Subsp	P	P		P	N		
119954	Salix babylonica L., 1753	ES		PI	P	N	P	P	P	P	
120529	Salix x sepulcralis Simonk., 1890	ES	X	PI	P					P	
120582	Salpichroa organifolia (Lam.) Baill., 1888	ES		Nat			P	P	P	P	
120642	Salvia fruticosa Mill., 1768	ES		PI						P	
120667	Salvia microphylla Kunth, 1818	ES		Subsp			P	P	P		
140519	Salvia officinalis subsp. officinalis L., 1753	SSES		Accid			P	P	P	P	
120691	Salvia sclarea L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
120703	Salvia verticillata L., 1753	ES		Nat	P	P	P	N	P	P	
120704	Salvia viridis L., 1753	ES		Accid		N	N	N	N	P	
717530	Salvia x auriculata Mill., 1768	ES	X	Accid						P	
120707	Salvia x sylvestris L., 1753	ES	X	Nat	P	P		N	N		
120785	Santolina chamaecyparissus L., 1753	ES		Nat			P	P	P		
120808	Santolina virens Mill., 1768	ES		Accid				N	P		
120901	Satureja hortensis L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
121193	Saxifraga stolonifera Curtis, 1774	ES		Subsp	P						

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
613601	<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>atropurpurea</i> L., 1753	VAR		Accid					P		
121431	<i>Scandix balansae</i> Reut. ex Boiss., 1872	ES		Accid	P		N				
121504	<i>Schinus molle</i> L., 1753	ES		PI			P	P	P	N	
121899	<i>Scolymus grandiflorus</i> Desf., 1799	ES		Accid			N	N	P		
161683	<i>Scorzonera undulata</i> Vahl, 1791	ES		Subsp					P		
122085	<i>Secale cereale</i> L., 1753	ES		PI	P	P	N	P	P	N	
159827	<i>Sedum dendroideum</i> Moc. & Sessé ex DC., 1828	ES		Accid			P	P			
122213	<i>Sedum multiceps</i> Coss. & Durieu, 1862	ES		Accid					P		
122306	<i>Selaginella kraussiana</i> (Kunze) A.Braun, 1860	ES		Accid			P		N		
161048	<i>Semele androgyna</i> (L.) Kunth, 1850	ES		Subsp					P		
122545	<i>Senecio angulatus</i> L.f., 1782	ES		Nat			P	P	P		
122586	<i>Senecio deltoideus</i> Less., 1832	ES		Nat			P		P		
122630	<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
611437	<i>Senecio pterophorus</i> DC., 1838	ES		Subsp			P		P		
612572	<i>Senecio squalidus</i> subsp. <i>rupestris</i> (Waldst. & Kit.) Greuter, 2005	SSES		Nat		P					
122785	<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl., 1847	ES		PI				P	P	P	
122788	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz, 1939	ES		PI	P	P			P		
122993	<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth., 1859	ES		Subsp					P		
718414	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>italica</i> (L.) P.Beauv., 1812	SSES		Accid			N	N	P		
123138	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen, 1987	ES		Nat			N	P	P	P	
123182	<i>Sicyos angulata</i> L., 1753	ES		Nat			P		P		
123470	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh., 1792	ES		Accid	P		N	P	N		
788824	<i>Silene pseudoatocion</i> Desf., 1798	ES		Accid			P		P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
123751	<i>Sinapis pubescens</i> L., 1767	ES		Nat			P	N	N		
123799	<i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753	ES		Nat		P	P	P	N	P	
123824	<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf., 1799	ES		Accid			P	N			
123888	<i>Sisymbrium runcinatum</i> Lag. ex DC., 1821	ES		Nat			P	N			
123899	<i>Sisymbrium strictissimum</i> L., 1753	ES		Accid		P					
123933	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene, 1899	ES		Nat	P	N					
124020	<i>Solanum bonariense</i> L., 1753	ES		Nat		P	P	P	N		
717553	<i>Solanum chacoense</i> Bitter, 1912	ES		Subsp			P				
124025	<i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794	ES		Nat		P	P	P	P		
124036	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., 1795	ES		Nat		P					
124064	<i>Solanum laciniatum</i> Aiton, 1789	ES		Subsp		P	P	P			
124066	<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & Jaeger, 1986	ES		Accid			P				
124070	<i>Solanum lycopersicum</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
161873	<i>Solanum mauritianum</i> Scop., 1788	ES		Accid		P		P	P	P	
124089	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby, 1895	ES		Nat	P	P		P			
124093	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L., 1753	ES		Accid		P		N			
124098	<i>Solanum rostratum</i> Dunal, 1813	ES		Accid			P				
124106	<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn., 1846	ES		Nat			P				
124113	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam., 1794	ES		Accid		P	P				
124125	<i>Solanum tuberosum</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	N	N	P		
124147	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy, 1964	ES		Accid		N	P	P			
124164	<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	ES		Nat	P		N	P		P	
124168	<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	


Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation	04	05	06	13	83	84	Réglementation
124289	<i>Sophora japonica</i> L., 1767	ES		PI	P			P	P	P	
124302	<i>Sorbaria tomentosa</i> (Lindl.) Rehder, 1938	ES		Subsp			P				
124369	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench, 1794	ES		Accid	P		N	P	P	N	
630704	<i>Spartina patens</i> (Aiton) Muhl., 1813	ES		Nat			N	P	P		
611571	<i>Sporobolus cryptandrus</i> A.Gray, 1848	ES		Nat						P	
124719	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	ES		Nat	P	P		P	P	P	
124730	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861	ES		Nat	P	P					
124756	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848	ES		Subsp	P	P	P	P	P	P	
161788	<i>Stellarioides longibracteata</i> (Jacq.) Speta, 2001	ES		PI					P		
125107	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891	ES		Nat			N		P		
125123	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker Gawl. ex Spreng., 1825	ES		Subsp			P	P	P	P	
611592	<i>Sternbergia sicula</i> Tineo ex Guss., 1844	ES		Subsp			N	P	P	P	
888839	<i>Stipellula parviflora</i> (Desf.) Röser & H.R.Hamasha, 2012	ES		Nat				P			
125324	<i>Symporicarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	ES		Nat	P	P	P			N	
125331	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom, 1995	ES		Accid	N	N	P			N	
125333	<i>Symphyotrichum squatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995	ES		Nat	P		P	P	P	P	
125337	<i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	ES	X	Nat	P	P	P	P	P	P	
125356	<i>Symphytum orientale</i> L., 1753	ES		Subsp				P			
125369	<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman, 1855	ES	X	Accid	P	P	P	P			
125391	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	P	P	P	P	
125404	<i>Tagetes minuta</i> L., 1753	ES		Nat			N		N	P	
125405	<i>Tagetes patula</i> L., 1753	ES		Accid		P		N			
125437	<i>Tamarix parviflora</i> DC., 1828	ES		PI			P	P	P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
125439	<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb., 1829	ES		Accid				P			
125459	<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch.Bip., 1844	ES		Nat	P			P	P	P	
852780	<i>Tarenaya hassleriana</i> (Chodat) Iltis, 2007	ES		Accid				P			
125811	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810 [hors plantations]	ES		Nat				P	P	P	
125819	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl., 1828	ES		Subsp			P		P		
125822	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth, 1819	ES		Pl					P		
445376	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze, 1891	ES		Nat				N	P		
125995	<i>Teucrium fruticans</i> L., 1753	ES		Subsp			P	P	P		
126322	<i>Thlaspi alliaceum</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	P		N		
126449	<i>Thuja occidentalis</i> L., 1753	ES		Pl	P			P			
126451	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don, 1824	ES		Pl				P		P	
126662	<i>Tilia tomentosa</i> Moench, 1785	ES		Pl	P		P		N		
126829	<i>Tordylium apulum</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	N	P	
126930	<i>Trachelium caeruleum</i> L., 1753	ES		Nat			P	N	P		
126932	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem., 1851	ES		Pl			P				
126933	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862	ES		Accid			P	P	P		
126954	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell., 1829	ES		Nat			P	P	P		
126963	<i>Tradescantia x andersoniana</i> F.Ludw. & Rohweder, 1954	ES	X	Accid			N		P		
159942	<i>Trifolium alexandrinum</i> L., 1755	ES		Accid			N	P	N		
127295	<i>Trifolium echinatum</i> M.Bieb., 1808	ES		Subsp			N	P	N		
141860	<i>Trifolium hybridum</i> var. <i>hybridum</i> L., 1753	VAR		Nat	P	P	P				
141861	<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>incarnatum</i> L., 1753	VAR		Accid	P			P	P	P	
127349	<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot., 1816	ES		Accid			N	N	P		

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
127451	<i>Trifolium purpureum</i> Loisel., 1807	ES		Nat				P	N	P	
127488	<i>Trifolium spumosum</i> L., 1753	ES		Accid			N	P	P	P	
127490	<i>Trifolium squarrosum</i> L., 1753	ES		Accid			N	P	P		
127510	<i>Trifolium uniflorum</i> L., 1753	ES		Accid			N	P			
127561	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L., 1753	ES		Accid	N		N	P	P	P	
127685	<i>Tristagma uniflorum</i> (Lindl.) Traub, 1963	ES		Nat		P	P	P			
718429	<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> L., 1753	SSES		PI	P	P	P	P	P	P	
141957	<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell., 1912	SSES		PI	N	P				P	
127771	<i>Triticum monococcum</i> L., 1753	ES		PI			N			P	
127827	<i>Triticum turgidum</i> L., 1753	ES		PI						P	
141978	<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn., 1899	SSES		PI	P	P		P	P	P	
127847	<i>Tritonia crocata</i> (L.) Ker Gawl., 1802	ES		Nat						P	
127885	<i>Tropaeolum majus</i> L., 1753	ES		Subsp			P	P	P		
160392	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> Lam., 1785	ES		Accid			P			P	
127915	<i>Tulipa agenensis</i> DC., 1804	ES		Nat	P	N	P	P	P	P	
127925	<i>Tulipa clusiana</i> DC., 1804	ES		Nat	P		P	P	P	N	
127934	<i>Tulipa gesneriana</i> L., 1753	ES		Accid	P		P	P	P		
127938	<i>Tulipa lortetii</i> Jord., 1858	ES		Nat		P	P	P	P		
127951	<i>Tulipa platystigma</i> Jord., 1855	ES		Nat		P					
127956	<i>Tulipa raddii</i> Reboul, 1822	ES		Nat	P		P	P	P	P	
128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	ES		Nat			N		P	P	
128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	ES		Subsp	P		N	N			
128357	<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn., 1834	ES		PI		P		P			

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
128623	<i>Verbascum orientale</i> (L.) All., 1785	ES		Subsp				N	P		
128748	<i>Verbena bonariensis</i> L., 1753	ES		Subsp			P				
706912	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell., 1829	ES		Subsp			P				
128758	<i>Verbena rigida</i> Spreng., 1827	ES		Subsp			P				
128829	<i>Veronica catenata</i> Pennell, 1921	ES		Nat				P			
128863	<i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791	ES		Nat	P	P	N	P	P		
128954	<i>Veronica peregrina</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P		P	
128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
129152	<i>Vicia dalmatica</i> A.Kern., 1886	ES		Nat	P	N		P	P	P	
129171	<i>Vicia faba</i> L., 1753	ES		Accid	P		P	P	P		
892234	<i>Vicia lens</i> subsp. <i>lens</i> (L.) Coss. & Germ., 1845	SSES		Accid	P	P	P	P	N	P	
129216	<i>Vicia leucantha</i> Biv., 1813	ES		Nat			P		P		
718432	<i>Vicia monantha</i> subsp. <i>calcarata</i> (Desf.) Romero Zarco, 1999	SSES		Nat				P	N	P	
142220	<i>Vicia pannonica</i> var. <i>pannonica</i> Crantz, 1769	VAR		Accid	P	P					
129284	<i>Vicia pseudocracca</i> Bertol., 1810	ES		Accid			N	P			
142227	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>cordata</i> (Wulfen ex Hoppe) Batt., 1889	SSES		Accid				P			
142236	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753	SSES		Subsp	P	P				P	
129910	<i>Visnaga daucoides</i> Gaertn., 1788	ES		Nat	P		N	P	P	P	
717902	<i>Vitis acerifolia</i> x <i>Vitis riparia</i>	ES	X	Nat				P		N	
129925	<i>Vitis berlandieri</i> Planch., 1880	ES		Subsp			P		P		
129959	<i>Vitis riparia</i> Michx., 1803	ES		Nat	P		P	P	P	P	
717717	<i>Vitis riparia</i> x <i>Vitis rupestris</i>	ES	X	Nat				P	P	P	
129961	<i>Vitis rupestris</i> Scheele, 1848	ES		Nat	P			P	P	P	

Code réf (TAXREF)	Nom complet	Rang	Hybride	Naturalisation							Réglementation
					04	05	06	13	83	84	
142452	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> L., 1753	SSES		Nat	P	P	P	P	P	P	
130008	<i>Vulpia geniculata</i> (L.) Link, 1827	ES		Accid			N	N	P		
130074	<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary, 1879	ES		Subsp			P	P	P		
130075	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl., 1883	ES		Subsp			P		P		
130089	<i>Wigandia caracasana</i> Kunth, 1819	ES		Nat			P				
130118	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet, 1826	ES		PI			P	P	P		
116211	x <i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925	ES	X	Subsp				P		P	
130471	x <i>Triticosecale rimpaui</i> Wittm., 1899	ES	X	Accid	P					P	
130484	<i>Xanthium orientale</i> L., 1763	ES		Nat			P	P			
612629	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003	SSES		Nat	P	P	P	P	P	P	
130491	<i>Xanthium spinosum</i> L., 1753	ES		Nat	P	P	P	P	P	P	
446100	<i>Yucca aloifolia</i> L., 1753	ES		PI			P	P			
717708	<i>Yucca elephantipes</i> Regel ex Trel., 1902	ES		Accid			P	P			
130581	<i>Yucca filamentosa</i> L., 1753	ES		Accid			P	P	P		
631011	<i>Yucca gigantea</i> Lem., 1859	ES		Accid			P				
130584	<i>Yucca gloriosa</i> L., 1753	ES		Nat	P		P	P	P	P	
130605	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng., 1826	ES		Nat			P	P			
130621	<i>Zea mays</i> L., 1753	ES		Accid	P	P	N	N	P	P	
130655	<i>Ziziphora capitata</i> L., 1753	ES		Accid	P		N	N			
130663	<i>Ziziphus zizyphus</i> (L.) Meikle, 1977	ES		Subsp		N	P	P	P	P	



INV MED

FLORE EXOTIQUE ENVAHISANTE

